

**Tabelle 4a: Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung in Mutterkuhherden 2010 nach Rassen, männliche Tiere**



Rasse	Geburts- gewicht		200-Tage Gewicht		200-Tage Bemuskelung		365-Tage Gewicht		365-Tage Bemuskelung	
	Tiere	kg	Tiere	kg	Tiere	Pkt	Tiere	kg	Tiere	Pkt
Angus	2.934	36,1	2.606	248	2.105	6,7	1.683	430	1.292	6,8
Blonde d'Aqui.	468	44,5	393	312	335	6,9	305	514	239	7,1
Charolais	2.870	44,6	2.439	292	1.980	6,6	1.454	498	1.105	7,0
Fleckvieh	3.577	41,2	3.310	290	2.813	6,8	1.246	521	970	7,0
Hereford	373	36,4	339	255	297	6,3	148	428	129	6,4
Limousin	3.559	39,9	3.055	272	2.551	6,9	1.949	448	1.512	7,0
Salers	200	38,0	189	268	179	6,5	37	424	29	6,3
Uckermärker	1.249	41,3	1.216	278	1.000	6,5	369	545	350	7,2

**Tabelle 4b: Ergebnisse der Fleischleistungsprüfung in Mutterkuhherden 2010 nach Rassen, weibliche Tiere**



Rasse	Geburts- gewicht		200-Tage Gewicht		200-Tage Bemuskelung		365-Tage Gewicht		365-Tage Bemuskelung	
	Tiere	kg	Tiere	kg	Tiere	Pkt	Tiere	kg	Tiere	Pkt
Angus	2.970	33,8	2.538	226	2.068	6,5	2.011	356	1.577	6,6
Blonde d'Aqui.	509	41,6	398	276	330	6,8	331	430	265	6,7
Charolais	3.136	41,5	2.566	263	2.233	6,4	1.943	408	1.559	6,6
Fleckvieh	3.832	39,0	3.379	269	2.995	6,6	2.015	408	1.723	6,7
Hereford	408	34,1	362	239	329	6,3	280	348	255	6,1
Limousin	3.828	37,4	3.071	248	2.669	6,8	2.597	371	2.161	6,7
Salers	198	35,6	161	247	160	6,3	95	341	65	6,5
Uckermärker	1.322	39,4	1.226	263	1.148	6,3	829	409	783	6,5

Quelle: *vit* Verden